PEGASUS

E-BIKES2018

www.pegasus-bikes.de

Unsere Klassen

E-TREKKING/CITY

E-SPITZENKLASSE

ab S.8

Kraftvolle Antriebstechnologie trifft auf herausragende Akku-Integration – im Einklang mit hochwertigsten Komponenten entsteht das Fahrgefühl der PEGASUS Spitzenklasse. Von der aufwendigen Bosch Power Tube Integration über die Shimano Twincore Technologie bis zum Comfort-Rahmen mit innovativer Akku-Positionierung für noch mehr Beinfreiheit beim Einstieg bietet PEGASUS maximale Auswahl auf höchstem technischem Niveau. Als exklusives Highlight der PEGASUS Spitzenklasse glänzt die integrierte Magura HS-I 22 Hydraulikbremse mit einem Plus an perfekt dosierbarer Bremskraft.

E-OBERKLASSE

ab S.36

In der PEGASUS Oberklasse erleben Fahrerinnen und Fahrer die Harmonie zwischen sportlichem Komfort und ausgereifter Technik. Vom optimal integrierten Bosch Antriebsstrang bis zum durchdachten Rahmendesign fügt sich ein Teil ins andere. Das Ergebnis ist ein E-Bike-Erlebnis auf Topniveau mit der Sicherheit echter PEGASUS Qualität. Mit den Strong-Modellen stehen dabei extrastarke E-Bikes mit einem Gesamtgewicht von bis zu 180 kg zur Verfügung.

E-MITTELKLASSE

ab S.50

Mit der Mittelklasse öffnet PEGASUS die Türen zum Spaß am täglichen E-Bike-Fahren. Ob Arbeitsweg oder Tourenfahrt, mit wertiger Ausstattung und zuverlässigem Antrieb sorgt das Piazza nachhaltig für Begeisterung. Mit der formschönen Evo-Integration des Akkus in das Unterrohr bietet die Mittelklasse dabei ein Highlight, das sonst den Modellen der Spitzen- und Oberklasse vorbehalten ist.

E-EINSTIEGSKLASSE

ab S.54

E-Bike fahren macht nicht nur mobil, es ist auch ganz leicht. Das beweist das Avanti E aus der PEGASUS Einstiegsklasse. Ausgestattet mit einem harmonischen und zuverlässigen Frontantrieb wird der Umstieg vom Fahrrad auf das E-Bike zum Kinderspiel. Trotz bestmöglichem Preis-Leistungsverhältnis muss dabei auf Qualität made by PEGASUS nicht verzichtet werden.

E-LIFESTYLE

ab S.56

Nicht nur mühelos, sondern einfach elegant – so bewegen sich Fahrerinnen und Fahrer im Sattel der PEGASUS Lifestyle Modelle. Dabei entsteht aus Retro-Style und modernster Antriebstechnik eine Kombination, die Zeitgeist und Mobilität zu einer Fahrkultur der Extraklasse verschmelzen lässt. Aktiv und mit Stil ans Ziel – mit Macaron, Tourina & Co. geht das einfach, schnell und sicher.

E-FALTRAD

ab S.62

Maximale Mobilität im Kleinformat – mit dem E-Faltrad von PEGASUS wird nicht nur die letzte Etappe auf dem Arbeitsweg zum Highlight des Tages. Auf spontanen Ausflügen und großen Reisen in Sekundenschnelle fahrbereit, macht sich der kompakte Freiheitsgarant ganz klein – egal ob im Auto oder Bus, Bahn und Caravan.

Unser Qualitätsrat für Ihre Sicherheit

QUALITÄT EINEN SCHRITT WEITERGEDACHT

Wer ein PEGASUS Bike kauft, der soll Freude am Fahren haben. Aus diesem Grundsatz ist eine Philosophie entstanden, in deren Mittelpunkt ein Merkmal steht, das PEGASUS zu einer der erfolgreichsten deutschen Fahrradmarken gemacht hat: die Qualität.

Um diese auch weiterhin sicherzustellen und sogar noch auszubauen, haben wir mit dem Qualitätsrat ein Expertengremium geschaffen, das angeführt vom ehemaligen Porsche-Vorstandsvorsitzenden Dr. Wendelin Wiedeking über unsere Arbeit wacht und gleichzeitig Zukunftsprojekte initiiert, die Sicherheit und Service für jeden PEGASUS Kunden nachhaltig verbessern. Hochkarätige Repräsentanten aus den Bereichen Wirtschaft, Politik, Kultur, Sport und Ethik haben dafür gesorgt, dass zwei dieser Zukunftsprojekte bereits heute Realität geworden sind - die zertifizierten Qualitätswerkstatt und die Qualitätsoffensive in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut LBF.

HÖCHSTE SICHERHEITS- UND SERVICE-STANDARDS

PEGASUS – das bedeutet bestmögliches Fahrerlebnis kombiniert mit höchsten Sicherheits- und Service-Standards. Hierbei bildet die zertifizierte Qualitätswerkstatt ein wichtiges Element. Fahrräder und E-Bikes stellen bei Wartung und Reparatur immer höhere Anforderungen an die Werkstätten. Gemeinsam mit dem TÜV wurde aus diesem Grund ein Zertifikat entwickelt – mit dem Ziel beste Arbeitsqualität und höchste Kundenzufriedenheit dauerhaft sicherzustellen.

Neben Ausbildung, Ausstattung und standardisierten Abläufen stehen Transparenz und die Interaktion mit dem Kunden im Mittelpunkt. Wie in der Autobranche werden bei der Dialogannahme die zu erledigenden Arbeiten gemeinsam mit dem Fachpersonal festgelegt. Als einer von vielen Bausteinen der zertifizierten Qualitätswerkstatt war dieser für das leitende Qualitätsrats-Mitglied Wiedeking von großer Bedeutung, denn der Ex-Porsche-Chef weiß: „Wer bei der Qualität nicht ständig besser wird, hat mittelfristig verloren."

Genau aus diesem Grund gehen PEGASUS und der Qualitätsrat bereits einen Schritt weiter. Zusammen mit dem Fraunhofer-Institut LBF wurde eine Qualitätsoffensive gestartet, die durch neuartige Tests die Sicherheit sowie die sogenannte Gebrauchstauglichkeit von E-Bikes erhöhen soll. Ziel ist es auch hier, durch neue Branchenstandards mehr Transparenz und ein noch besseres und sichereres Fahrerlebnis für den Kunden zu schaffen. Die Vermeidung von Unfällen und die Erhöhung der aktiven und passiven Sicherheit bilden aus diesem Grund weitere Arbeitsschwerpunkte des Qualitätsrats. Nahtlos fügt sich hierbei der Fokus auf den sinnvollen Ausbau der Radinfrastruktur ins Tätigkeitsfeld ein.

Kombiniert mit traditionsbewusstem Handeln, akribischer Entwicklungsarbeit und der freiwilligen Selbstkontrolle durch den Qualitätsrat entstehen so Jahr für Jahr Fahrräder und E-Bikes, die sich von der Einstiegs- bis zur Spitzenklasse den Namen PEGASUS redlich verdient haben.

Die Mitglieder des PEGASUS-Qualitätsrates mit dem ZEG-Vorstand Georg Honkomp (ZEG Vorsitzender) und Egbert Hageböck.

Die Mitglieder des Qualitätsrates

DR. WENDELIN WIEDEKING

(Spitzenmanager u. ehem. Vorstandsvorsitzender bei Porsche, Vorsitzender des Qualitätsrates)

»Ein Unternehmen, das Qualität nicht ganz oben auf seine Agenda setzt, hat keine Zukunft. Qualität ist heute unabdingbar für den Kunden, sei es Produkt- oder Servicequalität.«

MARIELLA AHRENS

(Schauspielerin)

»Bei uns ist Fahrrad fahren eine Familienangelegenheit und auch hier stehen Qualität und Sicherheit für mich an erster Stelle. Und wenn noch formschönes Design dazukommt, macht es die Sache so richtig rund.«

PROF. DR. THOMAS SCHWARTZ

(Pfarrer & Unternehmensethiker)

»Qualität darf keine leere Worthülse sein, sondern muss sich in allen Facetten eines Unternehmens wiederfinden. Das reicht von der Firmenphilosophie bis zur Materialverarbeitung. Qualität muss also im gesamten Unternehmen gelebt werden.«

SEBASTIAN KRUMBIEGEL

(Kopf der erfolgreichen Popband »DIE PRINZEN«)

»PEGASUS bedeutet Fahrradspaß für die ganze Familie. Da stehen auch wir PRINZEN als Familienband dahinter. Und überhaupt: Fahrräder sind cool, umweltfreundlich und machen einfach gute Laune.«

MARCEL REIF

(Sport- und Medienexperte)

»Ich möchte meine umfangreichen Sachkenntnisse der Medienwelt und meine ganz persönlichen Erfahrungen in den Qualitätsrat einbringen. Zum Beispiel: Seit ich das E-Bike habe, benutze ich erst wieder ein Fahrrad. So erhole ich mich vom Alltagsstress und tue auch noch etwas für meine Gesundheit und Fitness. Insofern: Das passt.«

DR MED. MICHAEL LEHMANN

(bekannter Sportmediziner & Orthopäde)

»Radfahren fördert die Gesundheit, schont die Gelenke und verbessert die Lebensqualität. Dazu gehört nicht nur die korrekte Körperhaltung, sondern auch das richtige Rad. Und gerade E-Bikes sind für Herz-Kreislauf-Patienten durch die regelbare Belastung ideal.«

ERWIN HUBER

(Politiker und Fan des Radrennsports)

»67 Millionen Fahrräder und 43 Millionen Autos sind in Deutschland unterwegs – deswegen ist für mich Sicherheit im Straßenverkehr ein Muss! Und hohe Qualitätsansprüche gewährleisten gerade bei den Fahrrädern ein hohes Maß an Sicherheit.«

HELMUT STADLER

(Unternehmer und Inhaber Deutschlands größtes Zweirad-Center)

»Im Kreise des Qualitätsrats kann ich meine jahrzehntelange Praxiserfahrung und mein Gespür für Trends und Entwicklungen gut mit einbauen. Unser Ziel muss es sein, qualitativ hochwertige, leichtlaufende Fahrräder gepaart mit Langlebigkeit zu bauen – dafür steht die Marke Pegasus!«

Antriebssysteme für jeden Anspruch

BOSCH PERFORMANCE LINE CX

BOSCH ACTIVE LINE PLUS

BOSCH ACTIVE LINE

ANTRIEB	Bosch Mittelmotor Performance Line CX	Bosch Mittelmotor Active Line Plus	Bosch Mittelmotor Active Line
Motorleistung	36 Volt / 250 Watt	36 Volt / 250 Watt	36 Volt / 250 Watt
max. Drehmoment	75 Nm	50 Nm	40 Nm
Schiebehilfe	ja	ja	ja
Unterstützung	bis zu 25 km/h	bis zu 25 km/h	bis zu 25 km/h
Unterstützungsmodi	Eco 50% Tour 120% Sport 210% Turbo 300%	Eco 40% Tour 100% Sport 170% Turbo 250%	Eco 40% Tour 100% Sport 170% Turbo 250%
AKKU	**Bosch Power Pack 400 / 500 Bosch Power Tube 500**	**Bosch Power Pack 400 / 500 Bosch Power Tube 500**	**Bosch Power Pack 400 / 500**
Kapazität	400 Wh 500Wh 11,0 Ah 13,4 Ah	400 Wh 500Wh 11,0 Ah 13,4 Ah	400 Wh 500Wh 11,0 Ah 13,4 Ah
Reichweite* bis	175km 215km	190km 235km	190km 235km
Ladezeit bis 100%	3,5 Std 4,5 Std	3,5 Std 4,5 Std	3,5 Std 4,5 Std
Position	Unterrohr/Integral	Unterrohr/Gepäckträger Integral	Unterrohr/Gepäckträger
Gewicht	2,6/2,7 kg (PowerPack) 2,8 kg (Power Tube)	2,6/2,7 kg (PowerPack) 2,8 kg (Power Tube)	2,6/2,7 kg (PowerPack)
Volladezyklen	500	500	500
Typ	Lithium Ionen	Lithium Ionen	Lithium Ionen
BORD-COMPUTER	**Bosch Intuvia**	**Bosch Intuvia**	**Bosch Intuvia**
Anzeige	LCD, beleuchtet	LCD, beleuchtet	LCD, beleuchtet
Bedienelement	▪ USB Schnittstelle ▪ intuitive Bedienung ▪ abnehmbar	▪ USB Schnittstelle ▪ intuitive Bedienung ▪ abnehmbar	▪ USB Schnittstelle ▪ intuitive Bedienung ▪ abnehmbar

[1]abhängig vom Akku, der Fahrweise, Belastung und dem Gelände

Mittelmotor Shimano Steps E6000	Mittelmotor Shimano Steps E8000	SR Suntour Heckmotor / Frontmotor	SR Suntour Heckmotor	Bafang Frontmotor
36 Volt / 250 Watt	36 Volt / 250 Watt	36 Volt / 250 Watt	36 Volt / 250 Watt	35 Volt / 220 Watt
50 Nm	70 Nm	50 Nm / 40 Nm	50 Nm	28 Nm
ja	ja	ja	ja	nein
bis zu 25 km/h	bis zu 25 km/h	bis zu 25km/h	bis zu 25km/h	bis zu 25 km/h
Aus Eco Normal Hoch	Aus Eco Trail Boost	3 Stufen	4 Stufen	3 Stufen

Shimano Steps	TwinCore	BMZ / Suntour	TwinCore	Bafang
504 Wh 14,0 Ah	375Wh / 750Wh 10,4 Ah	446 Wh / 402 Wh 12,4 Ah / 11,0 Ah	375 Wh 10,4 Ah	360 Wh 10 Ah
125km	100km / 200km	130km	100km	60km
4 Std	ca. 4 Std / ca. 8 Std.	4,5 Std / ca. 5 Std	3,5 Std	5 Std
Unterrohr / Gepäcktr.	Integral	Sitzrohr	Integral	Sitzrohr
2,6 kg	2kg	2,6kg	2kg	2,8 kg
1000	500	500	500	k. A.
Lithium Ionen	Lithium Ionen	Lithium Ionen	Lithium Ionen	Lithium Ionen

Shimano	Shimano	SR Suntour	BLOKS	Bafang
LCD, beleuchtet	LCD, beleuchtet	LCD / LED	LCD	LCD, beleuchtet
▪ Intuitive Bedienung	▪ Intuitive Bedienung	▪ übersichtliches Bedienelement	▪ kompakt	▪ Intuitive Bedienung ▪ nicht abnehmbar

EXKLUSIV ZU JEDEM E-BIKE

SICHERHEITS-PLUS-PAKET

AXA BIKE SECURITY

- **Rahmenschloss**
- **Passendes Kabelschloss 150 mm**
- **4 Schlüssel passend für Rahmen- & Akkuschloss**

~~€ 79,95~~

€ 59,95

E-Spitzenklasse

Kraftvolle Antriebstechnologie trifft auf herausragende Akku-Integration – im Einklang mit hochwertigsten Komponenten entsteht das Fahrgefühl der PEGASUS Spitzenklasse. Von der aufwendigen Bosch Power Tube Integration über die Shimano Twincore Technologie bis zum Comfort-Rahmen mit innovativer Akku-Positionierung für noch mehr Beinfreiheit beim Einstieg bietet PEGASUS maximale Auswahl auf höchstem technischem Niveau. Als exklusives Highlight der PEGASUS Spitzenklasse glänzt die integrierte Magura HS-I 22 Hydraulikbremse mit einem Plus an perfekt dosierbarer Bremskraft.

PREMIO EVO 11 SUPERLITE

780-52048, schwarz matt

NEU! Mit integriertem Bosch Power Tube Akku!

500 Wh

BOSCH PERFORMANCE LINE CX

- **Performance Line CX Antrieb**
- **11-Gang Deore XT**
- **vollintegrierter 500 Wh Akku**
- **unser Leichtgewicht**
- **integriertes Rücklicht im Gepäckträger**
- **sehr heller Scheinwerfer**

Antrieb Bosch Performance Line CX ***Akku*** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah ***Reichweite*** 500 Wh: bis 215 km ***Ladedauer*** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden to 100 % ***Rahmen*** Aluminium 7005 ***Rahmenhöhe*** Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Hydro Wave 45/50/55 cm ***Gabel*** SR Suntour SF17 NCX Air Federgabel, 63 mm ***Schaltwerk*** Shimano Deore XT ***Gänge*** 11 Gang Kettenschaltung ***Schalthebel*** Shimano Deore XT ***Bremsen*** Shimano hydraulische Scheibenbremsen ***Lenker*** Aluminium ***Vorbau*** Aluminium ***Sattelstütze*** Aluminium ***Sattel*** Selle Royal Look-In ***Felgen*** BULLS XC-21D tubeless ready ***Bereifung*** Schwalbe Marathon Racer, 40-622 (28 x 1,50) ***Pedale*** Wellgo Aluminium ***Scheinwerfer*** Fuxon DHL-250 EB 100 Lux ***Rücklicht*** Fuxon R66 EB ***Gepäckträger*** Standwell i-RACK ***Gewicht*** ca. 22,5 kg

780-52445, schwarz matt

780-52845, schwarz matt

500 Wh

BOSCH PERFORMANCE LINE CX

NEU! Mit integriertem Bosch Power Tube Akku!

780-49245, schwarz matt

PREMIO EVO 11-8 F

- **Performance Line CX Antrieb**
- **8-Gang Nexus Freilauf**
- **vollintegrierter 500 Wh Akku**
- **integrierts Rücklicht im Gepäckträger**
- **sehr heller Scheinwerfer**

Antrieb Bosch Performance Line CX ***Akku*** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah ***Reichweite*** 500 Wh: bis 215 km ***Ladedauer*** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden to 100 % ***Rahmen*** Aluminium ***Rahmenhöhe*** Wave 45/50/55 cm ***Gabel*** SR Suntour NEX E Air Federgabel, 63 mm ***Gänge*** 8 Gang Nexus Nabenschaltung, Freilauf ***Schalthebel*** Shimano Nexus Drehgriffschalter ***Bremsen*** Shimano hydraulische Scheibenbremsen ***Lenker*** Aluminium ***Vorbau*** Aluminium ***Sattelstütze*** Aluminium ***Sattel*** Selle Royal Look-In ***Felgen*** XC-21D ***Bereifung*** Schwalbe Marathon Racer, 40-622 (28 x 1,50) ***Pedale*** Wellgo Aluminium ***Scheinwerfer*** Fuxon DHL-F250 EB 100 Lux ***Rücklicht*** Fuxon R99 EB ***Gepäckträger*** Standwell i-RACK ***Gewicht*** ca. 23,8 kg

780-49648, grau/schwarz

780-50445, grau/schwarz

PREMIO EVO NU-E

- **Performance Line CX Antrieb**
- **stufenloses Schalten**
- **vollintegrierter 500 Wh Akku**
- **integrierte hydraulische Felgenbremse**
- **sehr heller Scheinwerfer**
- **pannensichere Bereifung**

Antrieb Bosch Performance Line CX ***Akku*** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah ***Reichweite*** 500 Wh: bis 215 km ***Ladedauer*** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden to 100 % ***Rahmen*** Aluminium ***Rahmenhöhe*** Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Wave 45/50/55 cm ***Gabel*** SR Suntour SF18 Federgabel, 63 mm ***Gänge*** stufenlose Nabenschaltung ***Schalthebel*** Nuvinci ***Bremsen*** Magura HS-i22 hydraulische Felgenbremsen ***Lenker*** Aluminium ***Vorbau*** Aluminium ***Sattelstütze*** Aluminium ***Sattel*** Selle Royal Look-In ***Felgen*** Ryde ZAC 19 SL Hohlkammer ***Bereifung*** Schwalbe Marathon Plus, 40-622 (28 x 1,50) ***Pedale*** Wellgo Aluminium ***Scheinwerfer*** Fuxon DHL F250 EB 100 Lux ***Rücklicht*** Fuxon R121 EB ***Gepäckträger*** Standwell i-RACK ***Gewicht*** ca. 24,9 kg

NEU! Mit integriertem Bosch Power Tube Akku!

500 Wh

BOSCH PERFORMANCE LINE CX

RIEMENANTRIEB

780-50045, grau/schwarz

E-Spitzenklasse

780-47645, schwarz matt/weiß

PREMIO EVO 10

- **Performance Line CX Antrieb**
- **10-Gang Deore**
- **vollintegrierter 500 Wh Akku**
- **sehr heller Scheinwerfer**
- **pannensichere Bereifung**

Antrieb Bosch Performance Line CX ***Akku*** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah ***Reichweite*** 500 Wh: bis 215 km ***Ladedauer*** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden to 100 % ***Rahmen*** Aluminium ***Rahmenhöhe*** Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Hydro Hydro Wave 45/50/55 cm ***Gabel*** SR Suntour NEX E25 Federgabel, 63 mm ***Schaltwerk*** Shimano Deore ***Gänge*** 10 Gang Kettenschaltung ***Schalthebel*** Shimano Deore ***Bremsen*** Shimano hydraulische Scheibenbremsen ***Lenker*** Aluminium ***Vorbau*** Satori ***Sattelstütze*** Aluminium ***Sattel*** Selle Royal Look-In ***Felgen*** Ryde Taurus 2000 Hohlkammer ***Bereifung*** Schwalbe Marathon Plus, 40-622 (28 x 1,50) ***Pedale*** Wellgo Aluminium ***Scheinwerfer*** Fuxon DHL F250 EB 100 Lux ***Rücklicht*** Fuxon R121 EB ***Gepäckträger*** Standwell i-RACK ***Gewicht*** ca. 25,4 kg

NEU! Mit integriertem Bosch Power Tube Akku!

780-48245, petrol/weiß

780-47348, rot/schwarz matt

780-48345, schwarz matt/grau

500 Wh

BOSCH PERFORMANCE LINE CX

PREMIO EVO 10 CROSS STREET

- **Performance Line CX Antrieb**
- **10-Gang Deore**
- **vollintegrierter 500 Wh Akku**
- **sehr heller Scheinwerfer**
- **sportliche Bereifung**

Antrieb Bosch Performance Line CX ***Akku*** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah ***Reichweite*** 500 Wh: bis 215 km ***Ladedauer*** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden to 100 % ***Rahmen*** Aluminium ***Rahmenhöhe*** Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm ***Gabel*** SR Suntour NCX E Air Federgabel, 63 mm ***Schaltwerk*** Shimano Deore ***Gänge*** 10 Gang Kettenschaltung ***Schalthebel*** Shimano Deore ***Bremsen*** Shimano hydraulische Scheibenbremsen ***Lenker*** Aluminium ***Vorbau*** Aluminium verstellbar ***Sattelstütze*** Aluminium ***Sattel*** Selle Royal Look-In ***Felgen*** Ryde Taurus 2000 Hohlkammer ***Bereifung*** Schwalbe Smart Sam, 44-622 (28 x 1.75) ***Pedale*** Wellgo Aluminium ***Scheinwerfer*** Fuxon DHL F250 EB 100 Lux ***Rücklicht*** Fuxon R121 EB ***Gepäckträger*** Standwell i-RACK ***Gewicht*** ca. 23,4 kg

780-48845, schwarz matt/weiß

NEU! Mit integriertem Bosch Power Tube Akku!

780-48448, schwarz matt/weiß

500 Wh

BOSCH
PERFORMANCE LINE CX

E-Spitzenklasse

500 Wh

BOSCH
ACTIVE LINE PLUS

NEU! Active Line Plus Antrieb, für ein Plus an Power!

NEU! Mit integriertem Bosch Power Tube Akku!

780-45345, weiß

PREMIO EVO 8R

- **Active Line Plus Antrieb**
- **8-Gang Nexus Rücktrittbremse**
- **vollintegrierter 500 Wh Akku**
- **integrierte hydraulische Felgenbremse**
- **gefederte Sattelstütze**
- **pannensichere Bereifung**

Antrieb Bosch Active Line Plus ***Akku*** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah ***Reichweite*** 500 Wh: bis 215 km ***Ladedauer*** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden to 100 % ***Rahmen*** Aluminium ***Rahmenhöhe*** Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Hydro Wave 45/50/55 cm ***Gabel*** SR Suntour SF18 Federgabel, 63 mm ***Gänge*** 8 Gang Nexus Nabenschaltung Rücktrittbremse ***Schalthebel*** Shimano Nexus Drehgriffschalter ***Bremsen*** Magura HS-i22 hydraulische Felgenbremsen ***Lenker*** Aluminium ***Vorbau*** Aluminium verstellbar ***Sattelstütze*** Aluminium Sattelstütze gefedert ***Sattel*** Selle Royal Look-In ***Felgen*** Ryde ZAC 19 SL Hohlkammer ***Bereifung*** Schwalbe Marathon Plus, 40-622 (28 x 1,50) ***Pedale*** Wellgo Aluminium ***Scheinwerfer*** Fuxon DHL F250 EB 100 Lux ***Rücklicht*** Fuxon R121 EB ***Gepäckträger*** Standwell i-RACK ***Gewicht*** ca. 24,9 kg

780-44448, schwarz matt

780-45045, rot

780-42645, rot



780-42145, weiß



PREMIO EVO 8F

- **Active Line Plus Antrieb**
- **8-Gang Nexus Freilauf**
- **vollintegrierter 500 Wh Akku**
- **integrierte hydraulische Felgenbremse**
- **gefederte Sattelstütze**
- **pannensichere Bereifung**

Antrieb Bosch Active Line Plus ***Akku*** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah ***Reichweite*** 500 Wh: bis 215 km ***Ladedauer*** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden to 100% ***Rahmen*** Aluminium 7005 ***Rahmenhöhe*** Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Hydro Wave 45/50/55 cm ***Gabel*** SR Suntour SF18 Federgabel, 63 mm ***Gänge*** 8 Gang Nexus Nabenschaltung Freilauf ***Schalthebel*** Shimano Nexus Drehgriffschalter ***Bremsen*** Magura HS-i22 hydraulische Felgenbremsen ***Lenker*** Aluminium ***Vorbau*** Aluminium verstellbar ***Sattelstütze*** Aluminium ***Sattel*** Selle Royal Look-In ***Felgen*** Ryde ZAC 19 SL Hohlkammer ***Bereifung*** Schwalbe Marathon Plus, 40-622 (28 x 1,50) ***Pedale*** Wellgo ***Scheinwerfer*** Fuxon DHL F250 EB 100 Lux ***Rücklicht*** Fuxon R121 EB ***Gepäckträger*** Aluminium i-RACK Systemgepäckträger ***Gewicht*** ca. 24,9 kg

NEU! Active Line Plus Antrieb, für ein Plus an Power!

NEU! Mit integriertem Bosch Power Tube Akku!

500 Wh

BOSCH ACTIVE LINE PLUS

780-41648, schwarz matt



780-29445, rot/schwarz matt

PREMIO E10 SPORT

- **Performance Line CX Antrieb**
- **10-Gang Deore**
- **sehr heller Scheinwerfer**
- **pannensichere Bereifung**

Antrieb Bosch Performance Line CX ***Akku*** 400 Wh: 36 V / 11 Ah, 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah ***Reichweite*** 400 Wh: bis 175 km, 500 Wh: bis 215 km ***Ladedauer*** 400 Wh: ca. 3,5 Stunden to 100 %, 500 Wh: ca. 4,5 Stunden to 100 % ***Rahmen*** Aluminium ***Rahmenhöhe*** Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Hydro Wave 45/50/55 ***Gabel*** SR Suntour NEX E25 Federgabel, 63 mm ***Schaltwerk*** Shimano Deore ***Gänge*** 10 Gang Kettenschaltung ***Schalthebel*** Shimano Deore ***Bremsen*** Shimano hydraulische Scheibenbremsen ***Lenker*** Aluminium ***Vorbau*** Aluminium verstellbar ***Sattelstütze*** Aluminium ***Sattel*** Selle Royal Look-In ***Felgen*** Ryde Taurus 2000 Hohlkammer ***Bereifung*** Schwalbe Marathon Plus, 40-622 (28 x 1,50) ***Pedale*** Wellgo Aluminium ***Scheinwerfer*** Fuxon DHL F250 EB 100 Lux ***Rücklicht*** Fuxon R121 EB ***Gepäckträger*** Aluminium i-RACK Systemgepäckträger ***Gewicht*** ca. 24,4 kg

780-28848, schwarz matt/weiß

780-29745, petrol/weiß



780-29545, schwarz matt/grau

wahlweise **400 Wh / 500 Wh**

BOSCH PERFORMANCE LINE CX

780-30848, schwarz matt/weiß

PREMIO E10
CROSS STREET

- **Performance Line CX Antrieb**
- **10-Gang Deore**
- **heller Scheinwerfer**
- **sportliche Bereifung**

Antrieb Bosch Performance Line CX ***Akku*** 400 Wh: 36 V / 11 Ah, 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah ***Reichweite*** 400 Wh: bis 175 km, 500 Wh: bis 215 km ***Ladedauer*** 400 Wh: ca. 3,5 Stunden to 100 %, 500 Wh: ca. 4,5 Stunden to 100 % ***Rahmen*** Aluminium ***Rahmenhöhe*** Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm ***Gabel*** SR Suntour NEX E25 Federgabel, 63 mm ***Schaltwerk*** Shimano Deore ***Gänge*** 10 Gang Kettenschaltung ***Schalthebel*** Shimano Deore ***Bremsen*** Shimano hydraulische Scheibenbremsen ***Lenker*** Aluminium ***Vorbau*** Aluminium verstellbar ***Sattelstütze*** Aluminium ***Sattel*** Selle Royal Look-In ***Felgen*** Ryde Taurus 2000 Hohlkammer ***Bereifung*** Schwalbe Smart Sam, 44-622 (28 x 1.75) ***Pedale*** Wellgo Aluminium ***Scheinwerfer*** Fuxon DHL F170 EB 70 Lux ***Rücklicht*** Fuxon R99 EB ***Gewicht*** ca. 23,5 kg

780-31245, schwarz matt/weiß

wahlweise **400 Wh / 500 Wh**

BOSCH PERFORMANCE LINE CX

e-bike test FOCUS ☆2017 sehr gut 1,5

Ausgabe 15/17, Modell 2017 getestet

E-BIKE 2017
Kategorie
Trekking & Tour
Pegasus
Premio E10
SEHR GUT
März 2017
Velomotion

Modell 2017 getestet

E-Spitzenklasse

wahlweise **400 Wh / 500 Wh**

BOSCH PERFORMANCE LINE CX

780-31648, midnight schwarz/schwarz

PREMIO NU-E SPORT

- **Performance Line CX Antrieb**
- **stufenloses Schalten**
- **integrierte hydraulische Felgenbremse**
- **pannensichere Bereifung**

Antrieb Bosch Performance Line CX ***Akku*** 400 Wh: 36 V / 11 Ah, 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah ***Reichweite*** 400 Wh: bis 175 km, 500 Wh: bis 215 km ***Ladedauer*** 400 Wh: ca. 3,5 Stunden to 100%, 500 Wh: ca. 4,5 Stunden to 100% ***Rahmen*** Aluminium 7005 ***Rahmenhöhe*** Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Hydro Wave 45/50/55 cm ***Gabel*** SR Suntour SF18 Federgabel, 63 mm ***Gänge*** stufenlose Nabenschaltung ***Schalthebel*** Nuvinci ***Bremsen*** Magura HS-i22 hydraulische Felgenbremsen ***Lenker*** Aluminium ***Vorbau*** Aluminium verstellbar ***Sattelstütze*** Aluminium gefedert ***Sattel*** Selle Royal Look-In ***Felgen*** Ryde ZAC 19 SL Hohlkammer ***Bereifung*** Schwalbe Marathon Plus, 40-622 (28 x 1,50) ***Pedale*** Wellgo ***Scheinwerfer*** Fuxon DHL F170 EB 70 Lux ***Rücklicht*** Fuxon R-99 LED ***Gepäckträger*** Aluminium i-RACK Systemgepäckträger ***Gewicht*** ca. 25,9 kg

780-32045, midnight schwarz/schwarz

780-32445, midnight schwarz/schwarz

780-26545, weiß



780-26048, schwarz matt



PREMIO E8R SPORT

- **Active Line Plus Antrieb**
- **8-Gang Nexus Rücktritt**
- **integrierte hydraulische Felgenbremse**
- **pannensichere Bereifung**

Antrieb Bosch Active Line Plus ***Akku*** 400Wh: 36V/11Ah, 500Wh: 36V/13,4Ah ***Reichweite*** 400Wh: bis 175km, 500Wh: bis 215km ***Ladedauer*** 400Wh: ca. 3,5 Stunden to 100%, 500Wh: ca. 4,5 Stunden to 100% ***Rahmen*** Aluminium 7005 ***Rahmenhöhe*** Herren 48/53/58/61cm, Trapez 45/50/53/58cm, Hydro Wave 45/50/55 ***Gabel*** SR Suntour SF18 Federgabel, 63mm ***Gänge*** 8-Gang Nexus Nabenschaltung Rücktrittbremse ***Schalthebel*** Shimano Nexus Drehgriffschalter ***Bremsen*** Magura HS-i22 hydraulische Felgenbremsen ***Lenker*** Aluminium ***Vorbau*** Aluminium verstellbar ***Sattelstütze*** Aluminium gefedert ***Sattel*** Selle Royal Look-In ***Felgen*** Ryde ZAC 19 SL Hohlkammer ***Bereifung*** Schwalbe Marathon Plus, 40-622 (28 x 1,50) ***Pedale*** Wellgo ***Scheinwerfer*** Fuxon DHL F170 EB 70 Lux ***Rücklicht*** Fuxon R-99 LED ***Gepäckträger*** Aluminium i-RACK Systemgepäckträger ***Gewicht*** ca. 24,9kg

wahlweise **400 Wh / 500 Wh**

BOSCH
ACTIVE LINE PLUS

NEU! Active Line Plus Antrieb, für ein Plus an Power!

780-27045, rot

E-Spitzenklasse

wahlweise **400 Wh / 500 Wh**

BOSCH
ACTIVE LINE PLUS

NEU! Active Line Plus Antrieb, für ein Plus an Power!

780-23248, schwarz matt

PREMIO E8F SPORT

- **Active Line Plus Antrieb**
- **8-Gang Nexus Freilauf**
- **integrierte hydraulische Felgenbremse**
- **pannensichere Bereifung**

Antrieb Bosch Active Line Plus ***Akku*** 400 Wh: 36 V / 11 Ah, 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah ***Reichweite*** 400 Wh: bis 175 km, 500 Wh: bis 215 km ***Ladedauer*** 400 Wh: ca. 3,5 Stunden to 100 %, 500 Wh: ca. 4,5 Stunden to 100 % ***Rahmen*** Aluminium 7005 ***Rahmenhöhe*** Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Hydro Wave 45/50/55 ***Gabel*** SR Suntour SF18 Federgabel, 63 mm ***Gänge*** 8 Gang Nexus Nabenschaltung Freilauf ***Schalthebel*** Shimano Nexus Drehgriffschalter ***Bremsen*** Magura HS-i22 hydraulische Felgenbremsen ***Lenker*** Aluminium ***Vorbau*** Aluminium verstellbar ***Sattelstütze*** Aluminium gefedert ***Sattel*** Selle Royal Look-In ***Felgen*** Ryde ZAC 19 SL Hohlkammer ***Bereifung*** Schwalbe Marathon Plus, 40-622 (28 x 1,50) ***Pedale*** Wellgo ***Scheinwerfer*** Fuxon DHL F170 EB 70 Lux ***Rücklicht*** Fuxon R-99 LED ***Gepäckträger*** Aluminium i-RACK System-gepäckträger ***Gewicht*** ca. 24,9 kg

780-24145, weiß

780-23845, rot

PEGASUS

E-Spitzenklasse

wahlweise **400 Wh / 500 Wh**

BOSCH
ACTIVE LINE PLUS

NEU! Active Line Plus Antrieb, für ein Plus an Power!

780-22445, schwarz matt

PREMIO E9 COMFORT

- **Active Line Plus Antrieb**
- **9-Gang Alivio**
- **integrierte hydraulische Felgenbremse**
- **pannensichere Bereifung**

Antrieb Bosch Active Line Plus ***Akku*** 400 Wh: 36 V / 11 Ah, 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah ***Reichweite*** 400 Wh: bis 175 km, 500 Wh: bis 215 km ***Ladedauer*** 400 Wh: ca. 3,5 Stunden to 100 %, 500 Wh: ca. 4,5 Stunden to 100 % ***Rahmen*** Aluminium 7005 ***Rahmenhöhe*** Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Comfort Wave 45/50/55 ***Gabel*** SR Suntour SF18 Federgabel, 63 mm ***Schaltwerk*** Shimano Alivio ***Gänge*** 9 Gang Kettenschaltung ***Schalthebel*** Shimano Alivio ***Bremsen*** Magura HS-i22 hydraulische Felgenbremsen ***Lenker*** Aluminium ***Vorbau*** Aluminium verstellbar ***Sattelstütze*** Aluminium ***Sattel*** Selle Royal Freeway ***Felgen*** DBM-1 ***Bereifung*** Supero Optima Safe mit Pannenschutz, 40-622 (28 x 1,50) ***Pedale*** Wellgo ***Scheinwerfer*** Fuxon DHL F170 EB 70 Lux ***Rücklicht*** Fuxon R99 EB ***Gepäckträger*** Standwell i-RACK ***Gewicht*** ca. 23,5 kg

780-22048, schwarz matt

780-20448, grau

780-20945, mitternachtsblau

PREMIO E8R COMFORT

- **Active Line Plus Antrieb**
- **8-Gang Nexus Rücktrittbremse**
- **integrierte hydraulische Felgenbremse**
- **pannensichere Bereifung**

Antrieb Bosch Active Line Plus ***Akku*** 400 Wh: 36 V / 11 Ah, 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah ***Reichweite*** 400 Wh: bis 175 km, 500 Wh: bis 215 km ***Ladedauer*** 400 Wh: ca. 3,5 Stunden to 100 %, 500 Wh: ca. 4,5 Stunden to 100 % ***Rahmen*** Aluminium 7005 ***Rahmenhöhe*** Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Comfort Wave 45/50/55 ***Gabel*** SR Suntour SF18 Federgabel ***Gänge*** 8 Gang Nexus Nabenschaltung Rücktrittbremse ***Schalthebel*** Shimano Nexus Drehgriffschalter ***Bremsen*** Magura HS-i22 hydraulische Felgenbremsen ***Lenker*** Aluminium ***Vorbau*** Aluminium verstellbar ***Sattelstütze*** Aluminium ***Sattel*** Selle Royal Freeway ***Felgen*** DBM-1 ***Bereifung*** Supero Optima Safe mit Pannenschutz, 40-622 (28 x 1,50) / 47-559 (26 x 1.75) ***Pedale*** Wellgo ***Scheinwerfer*** Fuxon DHL F170 EB 70 Lux ***Rücklicht*** Fuxon R99 EB ***Gepäckträger*** Standwell i-RACK ***Gewicht*** ca. 23,5 kg

NEU! Active Line Plus Antrieb, für ein Plus an Power!

NEU! Akku direkt am Sattelrohr für einen noch leichteren Einstieg!

wahlweise **400 Wh / 500 Wh**

BOSCH ACTIVE LINE PLUS

780-21245, weiß

E-Spitzenklasse

wahlweise **400 Wh / 500 Wh**

BOSCH
ACTIVE LINE PLUS

NEU! Active Line Plus Antrieb, für ein Plus an Power!

780-19845, grau

PREMIO E8F COMFORT

- **Active Line Plus Antrieb**
- **8-Gang Nexus Freilauf**
- **integrierte hydraulische Felgenbremse**
- **pannensichere Bereifung**

Antrieb Bosch Active Line Plus ***Akku*** 400 Wh: 36 V / 11 Ah, 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah ***Reichweite*** 400 Wh: bis 175 km, 500 Wh: bis 215 km ***Ladedauer*** 400 Wh: ca. 3,5 Stunden to 100 %, 500 Wh: ca. 4,5 Stunden to 100 % ***Rahmen*** Aluminium 7005 ***Rahmenhöhe*** Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Comfort Wave 45/50/55 ***Gabel*** SR Suntour SF18 Federgabel, ***Gänge*** 8 Gang Nexus Nabenschaltung Freilauf ***Schalthebel*** Shimano Nexus Drehgriffschalter ***Bremsen*** Magura HS-i22 hydraulische Felgenbremsen ***Lenker*** Aluminium ***Vorbau*** Aluminium verstellbar ***Sattelstütze*** Aluminium ***Sattel*** Selle Royal Freeway ***Felgen*** DBM-1 ***Bereifung*** Supero Optima Safe mit Pannenschutz, 40-622 (28 x 1,50) ***Pedale*** Wellgo ***Scheinwerfer*** Fuxon DHL F170 EB 70 Lux ***Rücklicht*** Fuxon R99 EB ***Gepäckträger*** Standwell i-RACK ***Gewicht*** ca. 23,5 kg

780-19248, grau

NEU! Akku direkt am Sattelrohr für einen noch leichteren Einstieg!

780-20145, mitternachtsblau


PEGASUS

E-Spitzenklasse

NEU! Mit integriertem Bosch Power Tube Akku!

500 Wh

BOSCH PERFORMANCE LINE CX

RIEMENANTRIEB

780-53248, schwarz matt/kupfer

TECARO EVO NU-E

- **Performance Line CX Antrieb**
- **stufenloses Schalten**
- **vollintegrierter 500 Wh Akku**
- **sehr heller Scheinwerfer**
- **leichtlaufende Bereifung**

Antrieb Bosch Performance Line CX ***Akku*** 500Wh: 36 V/13,4Ah ***Reichweite*** 500Wh: bis 215 km ***Ladedauer*** 500Wh: ca. 4,5 Stunden to 100% ***Rahmen*** Aluminium 7005 ***Rahmenhöhe*** Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Wave 45/50/55 cm ***Gabel*** Aluminium ***Gänge*** stufenlose Nabenschaltung ***Schalthebel*** Nuvinci ***Bremsen*** Shimano hydraulische Scheibenbremsen ***Lenker*** Aluminium ***Vorbau*** Aluminium verstellbar ***Sattelstütze*** Aluminium ***Sattel*** Selle Royal Look-In ***Felgen*** Ryde Taurus 2000 Hohlkammer ***Bereifung*** Schwalbe Big Apple, 50-622 (28 x 2.00) ***Pedale*** Wellgo Aluminium ***Scheinwerfer*** Fuxon DHL F250 EB 100 Lux ***Rücklicht*** Fuxon R121 EB ***Gepäckträger*** Standwell i-RACK ***Gewicht*** ca. 24,9kg

780-53645, schwarz matt/kupfer

780-54045, schwarz matt/kupfer

780-54448, schwarz matt/kupfer

780-55245, schwarz matt/kupfer



TECARO EVO 10

- **Performance Line CX Antrieb**
- **vollintegrierter 500 Wh Akku**
- **10-Gang SLX**
- **sehr heller Scheinwerfer**
- **leichtlaufende Bereifung**

Antrieb Bosch Performance Line CX ***Akku*** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah ***Reichweite*** 500 Wh: bis 215 km ***Ladedauer*** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden to 100 % ***Rahmen*** Aluminium 7005 ***Rahmenhöhe*** Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Wave 45/50/55 cm ***Gabel*** Aluminium ***Schaltwerk*** Shimano SLX ***Gänge*** 10 Gang Kettenschaltung ***Schalthebel*** Shimano SLX ***Bremsen*** Shimano hydraulische Scheibenbremsen ***Lenker*** Aluminium ***Vorbau*** Aluminium verstellbar ***Sattelstütze*** Aluminium ***Sattel*** Selle Royal Look-In ***Felgen*** Ryde Taurus 2000 Hohlkammer ***Bereifung*** Schwalbe Big Apple, 50-622 (28 x 2.00) ***Pedale*** Wellgo Aluminium ***Scheinwerfer*** Fuxon DHL F250 EB 100 Lux ***Rücklicht*** Fuxon R121 EB ***Gepäckträger*** Standwell i-RACK ***Gewicht*** ca. 23,7 kg

NEU! Mit integriertem Bosch Power Tube Akku!

500 Wh

BOSCH PERFORMANCE LINE CX

780-54845, schwarz matt/kupfer



E-Spitzenklasse

375 Wh / optional **750 Wh**

SHIMANO STEPS

781-60048, schwarz matt

OPERO EVO 11 DI2

- **Starker Shimano E8000 Antrieb**
- **elektronisches Deore XT 11-Gang Schaltsystem**
- **vollintegrierter 375 Wh Akku**
- **Option auf zweiten Akku für eine doppelte Reichweite**
- **pannensichere Bereifung**

Antrieb Shimano Steps ***Akku*** 36 V / 10,4 Ah / 375 Wh ***Reichweite*** bis 100 km (375 Wh), bis 200 km (750 Wh, mit zweitem optionalen Akku) ***Ladedauer*** ca. 3,5 Stunden to 100% (375 Wh) ***Rahmen*** Aluminium 7005 Tig welding, internal cable routing, tapered steerer ***Rahmenhöhe*** Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm ***Gabel*** SR Suntour SF17 NCX Air Federgabel, 63 mm ***Schaltwerk*** Shimano Deore XT Di2 ***Gänge*** 11 Gang Kettenschaltung ***Schalthebel*** Shimano Di2 ***Bremsen*** Shimano hydraulische Scheibenbremsen ***Lenker*** Aluminium ***Vorbau*** Satori verstellbar ***Sattelstütze*** Aluminium gefedert ***Sattel*** Selle Royal Look-In ***Felgen*** DDM-2 ***Bereifung*** Schwalbe Marathon Plus, 40-622 (28 x 1,50) ***Pedale*** Wellgo Aluminium ***Scheinwerfer*** Fuxon DHL F170 EB 70 Lux ***Rücklicht*** Fuxon R-99 LED ***Gepäckträger*** Aluminium i-RACK Systemgepäckträger ***Gewicht*** ca. 24,7kg (mit einer Batterie)

781-60345, schwarz matt

781-60948, blackberry



OPERO EVO NU-E

- **Starker Shimano E8000 Antrieb**
- **stufenloses Schalten**
- **vollintegrierter 375 Wh Akku**
- **Option auf zweiten Akku für eine doppelte Reichweite**
- **pannensichere Bereifung**

Antrieb Shimano Steps ***Akku*** 36 V / 10,4 Ah / 375 Wh ***Reichweite*** bis 100 km (375 Wh), bis 200 km (750 Wh, mit zweitem optionalen Akku) ***Ladedauer*** ca. 3,5 Stunden to 100 % (375 Wh) ***Rahmen*** Aluminium 7005 Tig welding, internal cable routing, tapered steerer ***Rahmenhöhe*** Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm ***Gabel*** SR Suntour NEX E25 Federgabel, 63 mm ***Gänge*** stufenlose Nabenschaltung ***Schalthebel*** Nuvinci ***Bremsen*** Shimano hydraulische Scheibenbremsen ***Lenker*** Aluminium ***Vorbau*** Satori verstellbar ***Sattelstütze*** Aluminium gefedert ***Sattel*** Selle Royal Look-In ***Felgen*** DDM-2 ***Bereifung*** Schwalbe Marathon Plus, 40-622 (28 x 1,50) ***Pedale*** Wellgo Aluminium ***Scheinwerfer*** Fuxon DHL F170 EB 70 Lux ***Rücklicht*** Fuxon R-99 LED ***Gepäckträger*** Aluminium i-RACK Systemgepäckträger ***Gewicht*** ca. 25,3 kg (mit einer Batterie)

375 Wh / optional **750 Wh**

SHIMANO STEPS

781-61245, blackberry

E-Spitzenklasse

504 Wh

SHIMANO STEPS

776-42645, weiß

OPERO E8R DI2

- **E6000 Shimano Antrieb**
- **elektronisches 8-Gang Nexus Schaltsystem**
- **Rücktrittbremse**
- **pannensichere Bereifung**

Antrieb Shimano Steps ***Akku*** 36 V / 14 Ah / 504 Wh ***Reichweite*** bis 125 km ***Ladedauer*** ca. 5 Stunden to 100% ***Rahmen*** Aluminium 7005 ***Rahmenhöhe*** Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Hydro Wave 45/50/55 cm ***Gabel*** SR Suntour NEX E25 Federgabel, 63 mm ***Gänge*** 8 Gang Nexus Di2 Nabenschaltung Rücktrittbremse ***Schalthebel*** Shimano Nexus Auto ***Bremsen*** Shimano hydraulische Scheibenbremsen ***Lenker*** Aluminium ***Vorbau*** Satori verstellbar ***Sattelstütze*** Aluminium gefedert ***Sattel*** Selle Royal Freeway ***Felgen*** DDM-2 ***Bereifung*** Schwalbe Marathon Plus, 40-622 (28 x 1,50) ***Pedale*** Wellgo Aluminium ***Scheinwerfer*** Fuxon DHL F130 EB ***Rücklicht*** Fuxon R99 EB ***Gepäckträger*** i-RACK Systemgepäckträger ***Gewicht*** ca. 24,9 kg

776-42045, grau matt

776-41548, grau matt

776-40645, weiß

776-41045, grau matt

OPERO E8F DI2

- **E6000 Shimano Antrieb**
- **elektronisches 8-Gang Nexus Schaltsystem**
- **Freilauf**
- **pannensichere Bereifung**

Antrieb Shimano Steps ***Akku*** 36 V / 14 Ah / 504 Wh ***Reichweite*** bis 125 km ***Ladedauer*** ca. 5 Stunden to 100 % ***Rahmen*** Aluminium 7005 ***Rahmenhöhe*** Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Hydro Wave 45/50/55 cm ***Gabel*** SR Suntour NEX E25 Federgabel, 63 mm ***Gänge*** 8 Gang Nexus Di2 Nabenschaltung Freilauf ***Schalthebel*** Shimano Nexus Auto ***Bremsen*** Shimano hydraulische Scheibenbremsen ***Lenker*** Aluminium ***Vorbau*** Satori verstellbar ***Sattelstütze*** Aluminium gefedert ***Sattel*** Selle Royal Freeway ***Felgen*** DDM-2 ***Bereifung*** Schwalbe Marathon Plus, 40-622 (28 x 1,50) ***Pedale*** Wellgo Aluminium ***Scheinwerfer*** Fuxon DHL F130 EB ***Rücklicht*** Fuxon R99 EB ***Gepäckträger*** i-RACK Systemgepäckträger ***Gewicht*** ca. 24,9 kg

504 Wh

SHIMANO STEPS

776-40048, grau

E-Oberklasse

In der PEGASUS Oberklasse erleben Fahrerinnen und Fahrer die Harmonie zwischen sportlichem Komfort und ausgereifter Technik. Vom optimal integrierten Bosch Antriebsstrang bis zum durchdachten Rahmendesign fügt sich ein Teil ins andere. Das Ergebnis ist ein E-Bike-Erlebnis auf Topniveau mit der Sicherheit echter PEGASUS Qualität. Mit den Strong-Modellen stehen dabei extrastarke E-Bikes mit einem Gesamtgewicht von bis zu 180 kg zur Verfügung.

wahlweise **400 Wh / 500 Wh**

BOSCH
ACTIVE LINE PLUS

SOLERO
E7R PLUS

NEU! Active Line Plus Antrieb, für ein Plus an Power!

780-08448, schwarz matt

- **Active Line Plus Antrieb**
- **7-Gang Nexus Rücktrittbremse**
- **hydraulische Felgenbremsen**
- **i-RACK Systemgepäckträger**

Antrieb Bosch Active Line Plus ***Akku*** 400 Wh: 36 V / 11 Ah, 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah ***Reichweite*** 400 Wh: bis 175 km, 500 Wh: bis 215 km ***Ladedauer*** 400 Wh: ca. 3,5 Stunden to 100 %, 500 Wh: ca. 4,5 Stunden to 100 % ***Rahmen*** Aluminium 7005 ***Rahmenhöhe*** Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Wave 45/50/55 ***Gabel*** SR Suntour NEX E25 Federgabel, 63 mm ***Gänge*** 7 Gang Nexus Nabenschaltung Rücktrittbremse ***Schalthebel*** Shimano Nexus Drehgriffschalter ***Bremsen*** Magura HS11 hydraulische Felgenbremsen ***Lenker*** Aluminium ***Vorbau*** Aluminium verstellbar ***Sattelstütze*** Aluminium ***Sattel*** Selle Royal Freeway ***Felgen*** DBM-1 ***Bereifung*** Supero Optima Safe mit Pannenschutz, 40-622 (28 x 1,50) / 47-559 (26 x 1.75) ***Pedale*** Wellgo ***Scheinwerfer*** Fuxon DHL F130 EB ***Rücklicht*** Fuxon R-99 LED ***Gepäckträger*** Aluminium i-RACK Systemgepäckträger ***Gewicht*** ca. 24,5 kg

780-08945, rot

780-09345, hellgrün

E-Oberklasse

500 Wh

BOSCH ACTIVE LINE PLUS

NEU! Active Line Plus Antrieb, für ein Plus an Power!

780-08245, rot

SOLERO E7F PLUS

- **Active Line Plus Antrieb**
- **7-Gang Nexus Freilauf**
- **hydraulische Felgenbremsen**
- **pannensichere Bereifung**

Antrieb Bosch Active Line Plus ***Akku*** 400Wh: 36V/11Ah, 500Wh: 36V/13,4Ah ***Reichweite*** 400Wh: bis 175km, 500Wh: bis 215km ***Ladedauer*** 400Wh: ca. 3,5 Stunden to 100%, 500Wh: ca. 4,5 Stunden to 100% ***Rahmen*** Aluminium 7005 ***Rahmenhöhe*** Herren 48/53/58/61cm, Trapez 45/50/53/58cm, Wave 45/50/55 ***Gabel*** SR Suntour NEX E25 Federgabel, 63mm ***Gänge*** 7 Gang Nexus Nabenschaltung Freilauf ***Schalthebel*** Shimano Nexus Drehgriffschalter ***Bremsen*** Magura HS11 hydraulische Felgenbremsen ***Lenker*** Aluminium ***Vorbau*** Aluminium verstellbar ***Sattelstütze*** Aluminium ***Sattel*** Selle Royal Freeway ***Felgen*** DBM-1 ***Bereifung*** Supero Optima Safe mit Pannenschutz, 40-622 (28 x 1,50)/47-559 (26 x 1.75) ***Pedale*** Wellgo ***Scheinwerfer*** Fuxon DHL F130 EB ***Rücklicht*** Fuxon R-99 LED ***Gepäckträger*** Aluminium i-RACK Systemgepäckträger ***Gewicht*** ca. 24,5 kg

780-08045, schwarz matt

780-08145, hellgrün

PEGASUS
Pegasus

E-Oberklasse

wahlweise **400 Wh / 500 Wh**

BOSCH ACTIVE LINE

780-04545, hellgrün



SOLERO E7F

- **Active Line Antrieb**
- **7-Gang Nexus Freilauf**
- **hydraulische Felgenbremsen**
- **i-RACK Systemgepäckträger**

Antrieb Bosch Active Line ***Akku*** 400 Wh: 36 V / 11 Ah, 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah ***Reichweite*** 400 Wh: bis 175 km, 500 Wh: bis 215 km ***Ladedauer*** 400 Wh: ca. 3,5 Stunden to 100%, 500 Wh: ca. 4,5 Stunden to 100% ***Rahmen*** Aluminium 7005 ***Rahmenhöhe*** Wave 45/50/55 cm ***Gabel*** SR Suntour NEX E25 Federgabel, 63 mm ***Gänge*** 7 Gang Nexus Nabenschaltung Freilauf ***Schalthebel*** Shimano Nexus Drehgriffschalter ***Bremsen*** Magura HS11 hydraulische Felgenbremsen ***Lenker*** Aluminium ***Vorbau*** Aluminium verstellbar ***Sattelstütze*** Aluminium ***Sattel*** Selle Royal Freeway ***Felgen*** DBM-1 ***Bereifung*** Supero Optima Safe mit Pannenschutz, 40-622 (28 x 1,50) ***Pedale*** Wellgo ***Scheinwerfer*** Fuxon DHL F130 EB ***Rücklicht*** Fuxon R-99 LED ***Gepäckträger*** Aluminium i-RACK Systemgepäckträger ***Gewicht*** ca. 24,5 kg

780-04645, rot

780-04445, schwarz matt

780-04848, schwarz matt

780-06143 26 Zoll, rot

780-05745, hellgrün

SOLERO E7R

- **Active Line Antrieb**
- **7-Gang Nexus Rücktrittbremse**
- **hydraulische Felgenbremsen**
- **heller Scheinwerfer**

Antrieb Bosch Active Line ***Akku*** 400 Wh: 36 V / 11 Ah, 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah ***Reichweite*** 400 Wh: bis 175 km, 500 Wh: bis 215 km ***Ladedauer*** 400 Wh: ca. 3,5 Stunden to 100 %, 500 Wh: ca. 4,5 Stunden to 100 % ***Rahmen*** Aluminium 7005 ***Rahmenhöhe*** Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Wave 45/50/55 ***Gabel*** SR Suntour NEX E25 Federgabel, 63 mm ***Gänge*** 7 Gang Nexus Nabenschaltung Rücktrittbremse ***Schalthebel*** Shimano Nexus Drehgriffschalter ***Bremsen*** Magura HS11 hydraulische Felgenbremsen ***Lenker*** Aluminium ***Vorbau*** Aluminium verstellbar ***Sattelstütze*** Aluminium ***Sattel*** Selle Royal Freeway ***Felgen*** DBM-1 ***Bereifung*** Supero Optima Safe mit Pannenschutz, 40-622 (28 x 1,50) / 47-559 (26 x 1.75) ***Pedale*** Wellgo ***Scheinwerfer*** Fuxon DHL F130 EB ***Rücklicht*** Fuxon R-99 LED ***Gepäckträger*** Aluminium i-RACK Systemgepäckträger ***Gewicht*** ca. 24,5 kg

wahlweise **400 Wh / 500 Wh**

BOSCH
ACTIVE LINE

780-05345, rot

E-Oberklasse

500 Wh

BOSCH
ACTIVE LINE PLUS

NEU! Active Line Plus Antrieb, für ein Plus an Power!

NEU! Mit integriertem Bosch Power Tube Akku!

780-37648, schwarz matt

SOLERO EVO 8

- **Active Line Plus Antrieb**
- **8-Gang Altus**
- **vollintegrierter 500 Wh Akku**
- **pannensichere Bereifung**

Antrieb Bosch Active Line Plus ***Akku*** 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah ***Reichweite*** 500 Wh: bis 215 km ***Ladedauer*** 500 Wh: ca. 4,5 Stunden to 100 % ***Rahmen*** Aluminium 7005 ***Rahmenhöhe*** Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Hydro Wave 45/50/55 cm ***Gabel*** SR Suntour NEX E25 Federgabel, 63 mm ***Schaltwerk*** Shimano Altus ***Gänge*** 8 Gang Kettenschaltung ***Schalthebel*** Shimano Altus ***Bremsen*** Tektro hydraulische Scheibenbremsen ***Lenker*** Aluminium ***Vorbau*** Aluminium verstellbar ***Sattelstütze*** Aluminium ***Sattel*** Selle Royal Freeway ***Felgen*** DDM-1 ***Bereifung*** Supero Optima Safe mit Pannenschutz, 40-622 (28 x 1,50) ***Pedale*** Wellgo ***Scheinwerfer*** Fuxon DHL F130 EB ***Rücklicht*** Fuxon R-99 LED ***Gepäckträger*** Aluminium i-RACK Systemgepäckträger ***Gewicht*** ca. 24,5 kg

780-38045, schwarz matt



780-38445, schwarz matt

E-Oberklasse

wahlweise **400 Wh / 500 Wh**

BOSCH PERFORMANCE LINE CX

780-03245, schwarz matt



SOLERO E8 SPORT CX

- **Performance Line CX Antrieb**
- **8-Gang Altus**
- **hydraulische Scheibenbremse**
- **pannensichere Bereifung**

Antrieb Bosch Performance Line CX ***Akku*** 400 Wh: 36 V / 11 Ah, 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah ***Reichweite*** 400 Wh: bis 175 km, 500 Wh: bis 215 km ***Ladedauer*** 400 Wh: ca. 3,5 Stunden to 100 %, 500 Wh: ca. 4,5 Stunden to 100 % ***Rahmen*** Aluminium 7005 ***Rahmenhöhe*** Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Hydro Wave 45/50/55 cm ***Gabel*** SR Suntour NEX E25 Federgabel, 63 mm ***Schaltwerk*** Shimano Altus ***Gänge*** 8 Gang Kettenschaltung ***Schalthebel*** Shimano Altus ***Bremsen*** Tektro hydraulische Scheibenbremsen ***Lenker*** Aluminium ***Vorbau*** Aluminium verstellbar ***Sattelstütze*** Aluminium ***Sattel*** Selle Royal Freeway ***Felgen*** DDM-1 ***Bereifung*** Supero Optima Safe mit Pannenschutz, 40-622 (28 x 1,50) ***Pedale*** Wellgo ***Scheinwerfer*** Fuxon DHL F130 EB ***Rücklicht*** Fuxon R-99 LED ***Gepäckträger*** Aluminium i-RACK Systemgepäckträger ***Gewicht*** ca. 23,9 kg

780-02448, schwarz matt

780-02845, schwarz matt

780-01248, schwarz/matt

780-02145, hellgrün matt

SOLERO E8

- **Active Line Plus Antrieb**
- **8-Gang Altus**
- **i-RACK Systemgepäckträger**
- **heller Scheinwerfer**

Antrieb Bosch Active Line Plus ***Akku*** 400 Wh: 36 V / 11 Ah, 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah ***Reichweite*** 400 Wh: bis 175 km, 500 Wh: bis 215 km ***Ladedauer*** 400 Wh: ca. 3,5 Stunden to 100 %, 500 Wh: ca. 4,5 Stunden to 100 % ***Rahmen*** Aluminium 7005 ***Rahmenhöhe*** Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 45/50/53/58 cm, Hydro Wave 45/50/55 cm ***Gabel*** SR Suntour NEX E25 Federgabel, 63 mm ***Schaltwerk*** Shimano Altus ***Gänge*** 8 Gang Kettenschaltung ***Schalthebel*** Shimano Altus ***Bremsen*** Tektro hydraulische Scheibenbremsen ***Lenker*** Aluminium ***Vorbau*** Aluminium verstellbar ***Sattelstütze*** Aluminium ***Sattel*** Selle Royal Freeway ***Felgen*** DDM-1 ***Bereifung*** Supero Optima Safe mit Pannenschutz, 40-622 (28 x 1,50) ***Pedale*** Wellgo ***Scheinwerfer*** Fuxon DHL F130 EB ***Rücklicht*** Fuxon R-99 LED ***Gepäckträger*** Aluminium i-RACK Systemgepäckträger ***Gewicht*** ca. 23,4 kg

wahlweise **400 Wh / 500 Wh**

BOSCH
ACTIVE LINE PLUS

NEU! Mit integriertem Bosch Power Tube Akku!

780-01845, rot

wahlweise **400 Wh / 500 Wh**

BOSCH PERFORMANCE LINE CX

780-33250, schwarz matt

STRONG E10

- **Performance Line CX Antrieb**
- **10-Gang Deore**
- **bis zu 180 kg zul. Gesamtgewicht**
- **pannensichere Bereifung**

Antrieb Bosch Performance Line CX ***Akku*** 400 Wh: 36 V / 11 Ah, 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah ***Reichweite*** 400 Wh: bis 175 km, 500 Wh: bis 215 km ***Ladedauer*** 400 Wh: ca. 3,5 Stunden to 100 %, 500 Wh: ca. 4,5 Stunden to 100 % ***Rahmen*** Aluminium 7005 ***Rahmenhöhe*** Herren 50/50/60/64/68 cm, Hydro Wave 45/50/55/60 cm ***Gabel*** SR Suntour NEX E25 Federgabel, 63 mm ***Gänge*** 10 Gang Kettenschaltung ***Schalthebel*** Shimano Deore ***Bremsen*** Shimano hydraulische Scheibenbremsen ***Lenker*** Humpert Ergotec Low Riser ***Vorbau*** Humpert Ergotec Swell ***Sattelstütze*** Humpert Ergotec Skalar ***Sattel*** Selle Royal Viaggio City ***Felgen*** Ryde Andra 40 Hohlkammer ***Bereifung*** Schwalbe Marathon Plus, 47-622 (28 x 1.75) ***Pedale*** Wellgo ***Scheinwerfer*** Fuxon DHL F170 EB ***Rücklicht*** Fuxon R-99 LED ***Gepäckträger*** Aluminium i-RACK System-gepäckträger ***Gewicht*** ca. 26,9 kg

780-33645, schwarz matt

STRONG E8R

- **Active Line Plus Antrieb**
- **8-Gang Nexus Rücktrittbremse**
- **bis zu 180 kg zul. Gesamtgewicht**
- **i-RACK Systemgepäckträger**

Antrieb Bosch Active Line Plus ***Akku*** 400 Wh: 36 V / 11 Ah, 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah ***Reichweite*** 400 Wh: bis 175 km, 500 Wh: bis 215 km ***Ladedauer*** 400 Wh: ca. 3,5 Stunden to 100 %, 500 Wh: ca. 4,5 Stunden to 100 % ***Rahmen*** Aluminium 7005 ***Rahmenhöhe*** Hydro Wave 45/50/55/60 cm ***Gabel*** SR Suntour NEX E25 Federgabel, 63 mm ***Gänge*** 8 Gang Nexus Nabenschaltung Rücktrittbremse ***Schalthebel*** Shimano Nexus Drehgriff-schalter ***Bremsen*** Shimano hydraulische Scheibenbremsen ***Lenker*** Humpert Ergotec Low Riser ***Vorbau*** Humpert Ergotec Swell ***Sattelstütze*** Humpert Ergotec Skalar ***Sattel*** Selle Royal Viaggio City ***Felgen*** Ryde Andra 40 Hohlkammer ***Bereifung*** Schwalbe Marathon Plus, 47-622 (28 x 1.75) ***Pedale*** Wellgo ***Scheinwerfer*** Fuxon DHL F170 EB ***Rücklicht*** Fuxon R-99 LED ***Gepäckträger*** Aluminium i-RACK Systemgepäckträger ***Gewicht*** ca. 26,9 kg

wahlweise **400 Wh / 500 Wh**

BOSCH
ACTIVE LINE PLUS

NEU! Active Line Plus Antrieb, für ein Plus an Power!

780-32845, schwarz matt

E-Oberklasse

wahlweise **400 Wh / 500 Wh**

BOSCH ACTIVE LINE

780-07845, weiß/flower

PASSION E7R

- **Active Line Antrieb**
- **7-Gang Nexus Rücktrittbremse**
- **hydraulische Felgenbremsen**
- **pannensichere Bereifung**

Antrieb Bosch Active Line ***Akku*** 400 Wh: 36 V / 11 Ah, 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah ***Reichweite*** 400 Wh: bis 175 km, 500 Wh: bis 215 km ***Ladedauer*** 400 Wh: ca. 3,5 Stunden to 100 %, 500 Wh: ca. 4,5 Stunden to 100 % ***Rahmen*** Aluminium 7005 ***Rahmenhöhe*** Hydro Wave 45/50/55 cm ***Gabel*** SR Suntour NEX E25 Federgabel, 63 mm ***Gänge*** 7 Gang Nexus Nabenschaltung Rücktrittbremse ***Schalthebel*** Shimano Nexus Drehgriffschalter ***Bremsen*** Magura HS11 hydraulische Felgenbremsen ***Lenker*** Aluminium ***Vorbau*** Aluminium verstellbar ***Sattelstütze*** Aluminium ***Sattel*** Velo ***Felgen*** DBM-1 ***Bereifung*** Supero Optima Safe mit Pannenschutz 40-622 (28 x 1,50) ***Pedale*** Wellgo ***Scheinwerfer*** Fuxon DHL 511 ***Rücklicht*** Fuxon R-99 LED ***Gepäckträger*** Aluminium i-RACK Systemgepäckträger ***Gewicht*** ca. 24,6 kg

780-07645, weiß

780-07745, schwarz

780-06845, weiß



780-07045, weiß/flower



PASSION E7F

- **Active Line Antrieb**
- **7-Gang Nexus Freilauf**
- **hydraulische Felgenbremsen**
- **i-RACK Systemgepackträger**

Antrieb Bosch Active Line ***Akku*** 400 Wh: 36 V / 11 Ah, 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah ***Reichweite*** 400 Wh: bis 175 km, 500 Wh: bis 215 km ***Ladedauer*** 400 Wh: ca. 3,5 Stunden to 100 %, 500 Wh: ca. 4,5 Stunden to 100 % ***Rahmen*** Aluminium 7005 ***Rahmenhöhe*** Hydro Wave 45/50/55 cm ***Gabel*** SR Suntour NEX E25 Federgabel, 63 mm ***Gänge*** 7 Gang Nexus Nabenschaltung Freilauf ***Schalthebel*** Shimano Nexus Drehgriffschalter ***Bremsen*** Magura HS11 hydraulische Felgenbremsen ***Lenker*** Aluminium ***Vorbau*** Aluminium verstellbar ***Sattelstütze*** Aluminium ***Sattel*** Velo ***Felgen*** DBM-1 ***Bereifung*** Supero Optima Safe mit Pannenschutz 40-622 (28 x 1,50) ***Pedale*** Wellgo ***Scheinwerfer*** Fuxon DHL 511 ***Rücklicht*** Fuxon R-99 LED ***Gepäckträger*** Aluminium i-RACK Systemgepäckträger ***Gewicht*** ca. 24,6 kg

wahlweise **400 Wh / 500 Wh**

BOSCH
ACTIVE LINE

780-06945, schwarz

E-Mittelklasse

Mit der Mittelklasse öffnet PEGASUS die Türen zum Spaß am täglichen E-Bike-Fahren. Ob Arbeitsweg oder Tourenfahrt, mit wertiger Ausstattung und zuverlässigem Antrieb sorgt das Piazza nachhaltig für Begeisterung. Mit der formschönen Evo-Integration des Akkus in das Unterrohr bietet die Mittelklasse dabei ein Highlight, das sonst den Modellen der Spitzen- und Oberklasse vorbehalten ist.

PIAZZA
EVO

375 Wh

SR SUNTOUR

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate GARANTIE* auf Batterie

781-82448,
schwarz matt

- **SR Suntour Antrieb**
- **7-Gang**
- **vollintegrierter 375 Wh Akku**
- **heller Scheinwerfer**

Antrieb SR Suntour Heckmotor 250 W ***Akku*** 36V / 10,4 Ah / 375 Wh ***Reichweite*** bis zu 100 km ***Ladedauer*** ca. 3,5 Stunden to 100% ***Rahmen*** Aluminium 7005 ***Rahmenhöhe*** Herren 48/53/58/61 cm, Trapez 48/50/53/58 cm, Wave 45/50/55 cm ***Gabel*** SR Suntour NEX E25 Federgabel, 63 mm ***Schaltwerk*** Shimano Tourney RD-TY300 ***Gänge*** 7 Gang Kettenschaltung ***Schalthebel*** Shimano Altus ***Bremsen*** Tektro mechanische Scheibenbremsen ***Lenker*** Aluminium ***Vorbau*** Aluminium verstellbar ***Sattelstütze*** Aluminium ***Sattel*** Selle Royal Freeway ***Felgen*** DBE-1 ***Bereifung*** Pegasus, 42-622 (28 x 1,60) ***Pedale*** Wellgo ***Scheinwerfer*** Fuxon DHL F15 PRO ***Rücklicht*** Fuxon R-99 LED ***Gepäckträger*** Standwell i-RACK ***Gewicht*** ca. 24,4 kg

781-82748,
schwarz matt

781-83145, weiß

*48 Monate Haltbarkeitsgarantie des Herstellers auf alle Batterien ab dem Modelljahr 2017. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Pegasus-Fachhändler oder unter www.pegasus-bikes.de.

E-Mittelklasse

446 Wh

SR SUNTOUR

Exklusiv nur bei uns:

48 Monate GARANTIE* auf Batterie

776-62247, weiß

PIAZZA E

- **SR Suntour Antrieb**
- **7-Gang**
- **i-RACK Systemgepäckträger**

Antrieb SR Suntour Heckmotor 250W ***Reichweite*** bis zu 130 km ***Ladedauer*** ca. 5 Std. bis 100% ***Akku*** 12,4 Ah / 446 Wh ***Display*** beleuchtetes Display ***Rahmen*** 7005 Aluminium ***Gabel*** SR Suntour NEX-E25 Federgabel, 63 mm ***Schaltung*** Shimano Kettenschaltung 7-Gang ***Schalthebel*** Shimano 7-Gang ***Bremsen*** Tektro mechanische Scheibenbremsen ***Felgen*** Aluminium-Hohlkammer ***Reifen*** Pegasus, 40-622 ***Sattel*** Selle Royal Freeway ***Scheinwerfer*** Fuxon DHL-F15 ***Rücklicht*** Fuxon R-99 LED ***Sonstiges*** i-RACK Systemgepäckträger

776-61845, schwarz matt

776-61548, schwarz matt

*48 Monate Haltbarkeitsgarantie des Herstellers auf alle Batterien ab dem Modelljahr 2017. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Pegasus-Fachhändler oder unter www.pegasus-bikes.de.

Clever Transportieren

i-RACK

Clever Transportieren mit dem i-RACK-System

Alle Pegasus E-Bikes (Ausnahme: Pegasus Premio E10 Cross Street) sind mit einem i-RACK Systemgepäckträger ausgestattet. Ein Adaptersystem schafft die Verbindung zwischen Gepäckträger und Zubehör. Dieses ist bei den aufgeführten Produkten bereits enthalten. Mit einem Klick fest verbunden und durch Drücken des roten Knopfes schnell gelöst!

Hinterradkorb schwarz 051-20603

Feinmaschiger Korb mit Sattelaussparung, Tragegriff, Heckmontage. Unter dem Korbboden wurde eine Adapterplatte verschraubt, die mit seinem Schienensystem in die Löcher des passenden i-RACK-Gepäckträgers geschoben wird.

€ 29,95

Auch erhältlich als:

i-RACK Hinterradkorb Opero schwarz, 051-20607	€ 24,95
i-RACK Schultaschenkorb schwarz, 051-20606	€ 29,95

Gepäckbox 080-40947

Abschließbare Fahrrad-Gepäckbox inkl. Schnellverschlussadapter. Großes Packvolumen (12 Liter) passend für z.B. einen Fahrradhelm. Wasserdicht und mit einem ergonomischen Tragegriff ausgestattet.

€ 44,95

1 Gepäckträgertasche Smartbag Classic 080-40946

Gepäckträgertasche im stylischen Design als perfekter Begleiter. Ausgestattet mit Rail Adapter für i-Rack Gepäckträger. Inneres Reißverschluss-Fach, Karabiner-Schlüsselhaken, seitlich ausklappbare Taschen, verstellbares Elastikband auf der Deckelklappe zur Unterbringung von z.B. Kleidungsstücken, reflektierende Applikationen, inkl. Regenhülle. Volumen: 6 L

€ 59,95

Auch erhältlich als:

2 Smartbag Touring 080-40983

Mit Flaschenhalter, Volumen: 8 L

€ 79,95

3 Smartbag Pro 080-40984

Mit abnehmbaren Flaschenhalter, unterteilbarem Innenteil, Volumen: 9 L

€ 99,95

4 Smartbag Dive 080-40987

Wasserdicht, Volumen: 10 L

€ 66,95

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der ZEG.

E-Einstiegsklasse

E-Bike fahren macht nicht nur mobil, es ist auch ganz leicht. Das beweist das Avanti E aus der PEGASUS Einstiegsklasse. Ausgestattet mit einem harmonischen und zuverlässigen Frontantrieb wird der Umstieg vom Fahrrad auf das E-Bike zum Kinderspiel. Trotz bestmöglichem Preis-Leistungsverhältnis muss dabei auf Qualität made by PEGASUS nicht verzichtet werden.

AVANTI E

786-70046, grau matt

402 Wh

SR SUNTOUR

- **SR Suntour Antrieb**
- **7-Gang Nexus Rücktrittbremse**
- **tiefer Einstieg**
- **i-RACK Systemgepäckträger**

Antrieb SR Suntour Motor ECO ***Akku*** 36,5V / 11,0Ah / 402Wh, ***Reichweite*** bis 135km, ***Ladedauer*** ca. 5 Stunden to 80% / ca. 6 Stunden to 100% ***Rahmen*** Aluminium 7005 ***Rahmenhöhe*** Deep 45/46/49/53cm ***Gabel*** SR Suntour SF11 NVX Federgabel, 63mm ***Gänge*** 7 Gang Nexus Nabenschaltung Rücktrittbremse ***Schalthebel*** Shimano Nexus Drehgriffschalter ***Bremsen*** Tektro Aluminium-V-Brakes ***Lenker*** Aluminium ***Vorbau*** Aluminium ***Sattelstütze*** Aluminium ***Sattel*** Selle Royal Freeway ***Felgen*** DBE-1 ***Bereifung*** Continental E-Contact, 42-622 (28 x 1,60) / (26 x 1.75) ***Pedale*** Wellgo ***Scheinwerfer*** DHL-F15 Pro-EB ***Rücklicht*** Fuxon R91 EB ***Gepäckträger*** Aluminium i-RACK Systemgepäckträger ***Gewicht*** ca. 24,9kg

E-Lifestyle

Nicht nur mühelos, sondern einfach elegant – so bewegen sich Fahrerinnen und Fahrer im Sattel der PEGASUS Lifestyle Modelle. Dabei entsteht aus Retro-Style und modernster Antriebstechnik eine Kombination, die Zeitgeist und Mobilität zu einer Fahrkultur der Extraklasse verschmelzen lässt. Aktiv und mit Stil ans Ziel – mit Macaron, Tourina & Co. geht das einfach, schnell und sicher.

MACARON E

wahlweise **400 Wh / 500 Wh**

BOSCH ACTIVE LINE PLUS

NEU! Active Line Plus Antrieb, für ein Plus an Power!

780-18945, rot matt

E-BIKE 2017 Kategorie City & Urban Pegasus Macaron E SEHR GUT März 2017 Velomotion
Modell 2017 getestet

TIPP KAUF-TIPP ElektroRad SEHR GUT ELEKTRORAD 01|2017
Modell 2017 getestet

Fahrbericht 4|17 RADtouren sehr gut
Modell 2017 getestet

TESTURTEIL ElektroBIKE SEHR GUT
Modell 2017 getestet, Ausgabe 01/2017

- **Active Line Plus Antrieb**
- **8-Gang Nexus Freilauf**
- **i-RACK Systemgepäckträger**
- **leichtlaufende Bereifung**

Antrieb Bosch Active Line Plus ***Akku*** 400 Wh: 36 V / 11 Ah, 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah ***Reichweite*** 400 Wh: bis 175 km, 500 Wh: bis 215 km ***Ladedauer*** 400 Wh: ca. 3,5 Stunden to 100 %, 500 Wh: ca. 4,5 Stunden to 100 % ***Rahmen*** Aluminium 7005 ***Rahmenhöhe*** Herren 48 / 53 / 58 / 61 cm, Trapez 45 / 50 / 53 / 58 cm, Wave 45 / 50 / 55 cm ***Gabel*** Aluminium, ***Gänge*** 8 Gang Nexus Nabenschaltung Freilauf ***Schalthebel*** Shimano Nexus Drehgriffschalter ***Bremsen*** Shimano hydraulische Scheibenbremsen ***Lenker*** Aluminium ***Vorbau*** Aluminium verstellbar ***Sattelstütze*** Aluminium ***Sattel*** Selle Royal Freeway ***Felgen*** DDM-1 ***Bereifung*** Schwalbe Road Cruiser, 42-622 (28 x 1,60) ***Pedale*** Wellgo ***Scheinwerfer*** Fuxon DHL 511 ***Rücklicht*** Fuxon R99 EB ***Gepäckträger*** Aluminium i-RACK System-Gepäckträger ***Gewicht*** ca. 23,5 kg

780-18048, grau matt

780-18645, mint matt



wahlweise **400 Wh / 500 Wh**

BOSCH
ACTIVE LINE PLUS

NEU! Active Line Plus Antrieb, für ein Plus an Power!

Korb und Vorderradgepäckträger nicht im Lieferumfang enthalten

780-37045, petrol

TOURINA E7R / E7F

- **Active Line Plus Antrieb**
- **hydraulische Felgenbremsen**
- **7-Gang Nexus Rücktrittbremse bzw. Freilauf**
- **i-RACK Systemgepäckträger**

Antrieb Bosch Active Line Plus ***Akku*** 400Wh: 36V/11Ah, 500Wh: 36V/13,4Ah ***Reichweite*** 400Wh: bis 175km, 500Wh: bis 215km ***Ladedauer*** 400Wh: ca. 3,5 Stunden to 100%, 500Wh: ca. 4,5 Stunden to 100% ***Rahmen*** Aluminium ***Rahmenhöhe*** Damen Retro: 45/50/55cm ***Gabel*** Aluminium ***Gänge*** 7 Gang Nexus Nabenschaltung ***Schalthebel*** Shimano Nexus Drehgriff-schalter ***Bremsen*** Magura HS22 hydraulische Felgenbremsen ***Lenker*** Aluminium ***Vorbau*** Aluminium ***Sattelstütze*** Aluminium ***Sattel*** Velo Lady ***Felgen*** Ryde ZAC 19 SL Hohlkammer ***Bereifung*** C-1635, 50-622 (28 x 2.00) ***Pedale*** VP - 327 ***Scheinwerfer*** Fuxon DHL 511 ***Rücklicht*** Fuxon R-99 LED ***Gepäckträger*** Aluminium i-RACK Systemgepäckträger ***Gewicht*** ca. 25,6kg

780-36545, weiß



780-36445, schwarz

wahlweise **400 Wh / 500 Wh**

BOSCH
ACTIVE LINE

780-37246, grau/weiß

Korb und Halter nicht
im Lieferumfang enthalten

SWING E7F

- **Active Line Antrieb**
- **7-Gang Nexus Freilauf**
- **klein und kompakt**
- **hydraulische Felgenbremsen**
- **höhenverstellbarer Vorbau**
- **leichtlaufende Bereifung**

Antrieb Bosch Active Line ***Akku*** 400 Wh: 36 V / 11 Ah, 500 Wh: 36 V / 13,4 Ah ***Reichweite*** 400 Wh: bis 175 km, 500 Wh: bis 215 km ***Ladedauer*** 400 Wh: ca. 3,5 Stunden to 100 %, 500 Wh: ca. 4,5 Stunden to 100 % ***Rahmen*** Aluminium 7005 ***Rahmenhöhe*** Kompakt: 46 cm ***Gabel*** HiTen ***Gänge*** 7 Gang Nexus Nabenschaltung Freilauf ***Schalthebel*** Shimano Nexus Drehgriffschalter ***Bremsen*** Magura HS11 hydraulische Felgenbremsen ***Lenker*** Aluminium ***Vorbau*** Satori verstellbar ***Sattelstütze*** Aluminium gefedert ***Sattel*** Selle Royal Look-In ***Felgen*** DBM-1 ***Bereifung*** Schwalbe Big Apple, 50-406 (20 x 2.00) ***Pedale*** Wellgo ***Scheinwerfer*** Fuxon DHL F170 EB ***Rücklicht*** Fuxon R-99 LED ***Gepäckträger*** Aluminium i-RACK Systemgepäckträger ***Gewicht*** ca. 20,9 kg

PEGASUS

E-Faltrad

Maximale Mobilität im Kleinformat – mit den E-Faltrad von PEGASUS wird nicht nur die letzte Etappe auf dem Arbeitsweg zum Highlight des Tages. Auf spontanen Ausflügen und großen Reisen in Sekundenschnelle fahrbereit, macht sich der kompakte Freiheitsgarant ganz klein – egal ob im Auto oder Bus, Bahn und Caravan.

D3 E

500-10506, rot

- **BAFANG Antrieb**
- **3-Gang Nexus**
- **Freilauf**

Antrieb BAFANG Nabenmotor 250W ***Reichweite*** bis zu 70 km ***Ladedauer*** ca. 3,5 Std. bis 100% ***Akku*** 10Ah / 360Wh ***Display*** beleuchtetes LCD-Display ***Rahmen*** 6061 Aluminium ***Gabel*** HiTen ***Schaltung*** Shimano Nexus 3-Gang Freilauf ***Schalthebel*** Shimano Nexus Drehgriffschalter ***Bremsen*** Promax Aluminium V-Bremsen ***Felgen*** Aluminium Hohlkammer ***Reifen*** Kenda Reflex, 20 x 1.95 ***Sattel*** Pegasus ***Scheinwerfer*** LED-Scheinwerfer über Schaltereinheit bedienbar ***Rücklicht*** LED-Standlicht ***Faltzeit*** ca. 15 Sekunden

500-10507, grau

PEGASUS E-BIKE GEOMETRIEN

Bosch

Premio E8F Comfort | Premio E8R Comfort

	Gent				Trapez				Wave		
Rahmenhöhe (mm)	480	530	580	610	450	500	530	580	450	500	550
Oberrohr (mm)	570	585	600	615	565	580	595	610	585	600	615
Steuerrohr (mm)	140	160	185	225	160	160	160	185	160	175	185
Radstand (mm)	1082	1092	1108	1124	1084	1087	1102	1118	1116	1127	1143
Kettenstrebe (mm)	467	467	467	467	467	467	467	467	480	480	480
Sitzwinkel (°)	73	72,5	72,5	72,5	73	72,5	72,5	72,5	73	73	73
Lenkwinkel (°)	70,5	70,5	70,5	70,5	70	70,5	70,5	70,5	70	70,5	70,5
Tretlageroffset (mm)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Stack (mm)	639	657	681	719	655	657	657	681	655	672	681
Reach (mm)	375	378	385	388	365	373	388	395	385	395	408

Premio E8R Comfort 26" | Solero E7R 26" | Solero E7R Plus 26"

	Wave
Rahmenhöhe (mm)	450
Oberrohr (mm)	575
Steuerrohr (mm)	160
Radstand (mm)	1072
Kettenstrebe (mm)	441
Sitzwinkel (°)	72
Lenkwinkel (°)	69
Tretlageroffset (mm)	50
Stack (mm)	596
Reach (mm)	381

Premio E9 Comfort

	Gent				Trapez				Wave		
Rahmenhöhe (mm)	480	530	580	610	450	500	530	580	450	500	550
Oberrohr (mm)	570	585	600	615	565	580	595	610	585	600	615
Steuerrohr (mm)	140	160	185	225	160	160	160	185	160	175	185
Radstand (mm)	1085	1095	1111	1127	1087	1090	1105	1121	1119	1130	1146
Kettenstrebe (mm)	470	470	470	470	470	470	470	470	483	483	483
Sitzwinkel (°)	73	72,5	72,5	72,5	73	72,5	72,5	72,5	73	73	73
Lenkwinkel (°)	70,5	70,5	70,5	70,5	70	70,5	70,5	70,5	70	70,5	70,5
Tretlageroffset (mm)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Stack (mm)	639	657	681	719	655	657	657	681	655	672	681
Reach (mm)	375	378	385	388	365	373	388	395	385	395	408

Premio E8F Sport | Premio E8R Sport | Premio Evo 8F | Premio Evo 8R | Solero E7R | Solero E7R Plus | Solero E8F LT | Solero Evo 8 outer | Solero Evo 8F LT

	Gent				Trapez				Wave		
Rahmenhöhe (mm)	480	530	580	610	450	500	530	580	450	500	550
Oberrohr (mm)	570	585	600	615	565	580	595	610	585	600	615
Steuerrohr (mm)	140	160	185	225	160	160	160	185	160	175	185
Radstand (mm)	1082	1092	1108	1124	1084	1087	1102	1118	1104	1114	1129
Kettenstrebe (mm)	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467
Sitzwinkel (°)	73	72,5	72,5	72,5	73	72,5	72,5	72,5	73	73	73
Lenkwinkel (°)	70,5	70,5	70,5	70,5	70	70,5	70,5	70,5	70	70,5	70,5
Tretlageroffset (mm)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Stack (mm)	639	657	681	719	655	657	657	681	655	672	681
Reach (mm)	375	378	385	388	365	373	388	395	385	395	407

Premio E10 Sport | Premio Evo 10 | Premio Evo 11 Superlite | Solero E8 | Solero E8 Sport CX | Solero E9 LT | Solero Evo 9 LT

	Gent				Trapez				Wave		
Rahmenhöhe (mm)	480	530	580	610	450	500	530	580	450	500	550
Oberrohr (mm)	570	585	600	615	565	580	595	610	585	600	615
Steuerrohr (mm)	140	160	185	225	160	160	160	185	160	175	185
Radstand (mm)	1085	1095	1111	1127	1087	1090	1105	1121	1107	1117	1132
Kettenstrebe (mm)	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470
Sitzwinkel (°)	73	72,5	72,5	72,5	73	72,5	72,5	72,5	73	73	73
Lenkwinkel (°)	70,5	70,5	70,5	70,5	70	70,5	70,5	70,5	70	70,5	70,5
Tretlageroffset (mm)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Stack (mm)	639	657	681	719	655	657	657	681	655	672	681
Reach (mm)	375	378	385	388	365	373	388	395	385	395	407

Premio Evo 11-8 F

	Wave		
Rahmenhöhe (mm)	450	500	550
Oberrohr (mm)	585	600	615
Steuerrohr (mm)	160	175	185
Radstand (mm)	1107	1117	1132
Kettenstrebe (mm)	470	470	470
Sitzwinkel (°)	73	73	73
Lenkwinkel (°)	70	70,5	70,5
Tretlageroffset (mm)	70	70	70
Stack (mm)	655	672	681
Reach (mm)	385	395	407

Premio E10 Cross Street | Premio Evo 10 Cross Street

	Gent				Trapez			
Rahmenhöhe (mm)	480	530	580	610	450	500	530	580
Oberrohr (mm)	570	585	600	615	565	580	595	610
Steuerrohr (mm)	140	160	185	225	160	160	160	185
Radstand (mm)	1085	1095	1111	1127	1087	1090	1105	1121
Kettenstrebe (mm)	470	470	470	470	470	470	470	470
Sitzwinkel (°)	73	72,5	72,5	72,5	73	72,5	72,5	72,5
Lenkwinkel (°)	70,5	70,5	70,5	70,5	70	70,5	70,5	70,5
Tretlageroffset (mm)	70	70	70	70	70	70	70	70
Stack (mm)	639	657	681	719	655	657	657	681
Reach (mm)	375	378	385	388	365	373	388	395

Tecaro Evo NU E

	Gent				Lady				Wave		
Rahmenhöhe (mm)	480	530	580	610	450	500	530	580	450	500	550
Oberrohr (mm)	575	590	605	620	575	575	590	605	595	600	615
Steuerrohr (mm)	140	160	185	225	160	160	160	185	160	190	220
Radstand (mm)	1116	1126	1136	1146	1129	1117	1126	1136	1141	1142	1152
Kettenstrebe (mm)	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Sitzwinkel (°)	73,5	73	72,5	72	74	73,5	73	72,5	74	73,5	73
Lenkwinkel (°)	70,5	70,5	70,5	70,5	70	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5
Tretlageroffset (mm)	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Stack (mm)	616	635	659	696	633	635	635	659	597	626	654
Reach (mm)	392	396	397	394	394	387	396	397	424	415	415

Premio Evo NU E

	Gent				Trapez				Wave		
Rahmenhöhe (mm)	480	530	580	610	450	500	530	580	450	500	550
Oberrohr (mm)	570	585	600	615	565	580	595	610	585	600	615
Steuerrohr (mm)	140	160	185	225	160	160	160	185	160	175	185
Radstand (mm)	1105	1115	1131	1164	1107	1110	1125	1141	1127	1137	1153
Kettenstrebe (mm)	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Sitzwinkel (°)	73	72,5	72,5	72,5	73	72,5	72,5	72,5	73	73	73
Lenkwinkel (°)	70,5	70,5	70,5	70,5	70	70,5	70,5	70,5	70	70,5	70,5
Tretlageroffset (mm)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Stack (mm)	639	657	681	719	655	657	657	681	655	672	681
Reach (mm)	375	378	385	388	365	373	388	395	385	395	407

Solero E7F | Solero E7F Plus | Solero E8R LT | Solero Evo 8R LT | Passion E7R | Passion E7F

	Wave		
Rahmenhöhe (mm)	450	500	550
Oberrohr (mm)	585	600	615
Steuerrohr (mm)	160	175	185
Radstand (mm)	1104	1114	1129
Kettenstrebe (mm)	467	467	467
Sitzwinkel (°)	73	73	73
Lenkwinkel (°)	70	70,5	70,5
Tretlageroffset (mm)	70	70	70
Stack (mm)	655	672	681
Reach (mm)	385	395	407

Premio NU E Sport

	Gent				Trapez				Wave		
Rahmenhöhe (mm)	480	530	580	610	450	500	530	580	450	500	550
Oberrohr (mm)	570	585	600	615	565	580	595	610	585	600	615
Steuerrohr (mm)	140	160	185	225	160	160	160	185	160	175	185
Radstand (mm)	1091	1101	1117	1133	1093	1096	1111	1127	1113	1123	1139
Kettenstrebe (mm)	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476
Sitzwinkel (°)	73	72,5	72,5	72,5	73	72,5	72,5	72,5	73	73	73
Lenkwinkel (°)	70,5	70,5	70,5	70,5	70	70,5	70,5	70,5	70	70,5	70,5
Tretlageroffset (mm)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Stack (mm)	639	657	681	719	655	657	657	681	655	672	681
Reach (mm)	375	378	385	388	365	373	388	395	385	395	407

Tourina E7F | Tourina E7R

	Wave		
Rahmenhöhe (mm)	450	500	550
Oberrohr (mm)	585	615	625
Steuerrohr (mm)	185	185	185
Radstand (mm)	1133	1163	1173
Kettenstrebe (mm)	483	483	483
Sitzwinkel (°)	73	73	73
Lenkwinkel (°)	69	69	69
Tretlageroffset (mm)	70	70	70
Stack (mm)	621	621	621
Reach (mm)	395	425	435

Macaron E

	Gent				Trapez				Wave		
Rahmenhöhe (mm)	480	530	580	610	450	500	530	580	450	500	550
Oberrohr (mm)	575	590	605	620	565	575	590	605	585	600	615
Steuerrohr (mm)	160	190	220	250	160	175	190	220	160	190	220
Radstand (mm)	1094	1105	1116	1125	1095	1095	1105	1116	1110	1121	1132
Kettenstrebe (mm)	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468
Sitzwinkel (°)	73,5	73	72,5	72	74	73,5	73	72,5	74	73,5	73
Lenkwinkel (°)	70,5	70,5	70,5	70,5	70	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5
Tretlageroffset (mm)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Stack (mm)	583	611	639	668	581	597	611	639	583	611	639
Reach (mm)	402	403	403	403	398	398	403	403	412	419	420

Strong E8R

	Wave			
Rahmenhöhe (mm)	450	500	550	600
Oberrohr (mm)	600	615	630	650
Steuerrohr (mm)	160	175	185	225
Radstand (mm)	1132	1142	1158	1179
Kettenstrebe (mm)	480	480	480	480
Sitzwinkel (°)	73	73	73	73
Lenkwinkel (°)	70	70,5	70,5	70,5
Tretlageroffset (mm)	70	70	70	70
Stack (mm)	655	672	681	719
Reach (mm)	400	410	422	430

Strong E10

	Gent					Wave			
Rahmenhöhe (mm)	500	550	600	640	680	450	500	550	600
Oberrohr (mm)	628	628	629	664	664	600	615	630	650
Steuerrohr (mm)	170	170	190	230	230	160	175	185	225
Radstand (mm)	1123	1123	1123	1158	1158	1135	1145	1161	1182
Kettenstrebe (mm)	483	483	483	483	483	483	483	483	483
Sitzwinkel (°)	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Lenkwinkel (°)	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	70	70,5	70,5	70,5
Tretlageroffset (mm)	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Stack (mm)	679	679	699	737	737	655	672	681	719
Reach (mm)	421	421	415	439	439	400	410	422	430

Swing E7F 20

	Gent
Rahmenhöhe (mm)	460
Oberrohr (mm)	585
Steuerrohr (mm)	280
Radstand (mm)	1066
Kettenstrebe (mm)	416
Sitzwinkel (°)	73
Lenkwinkel (°)	72
Tretlageroffset (mm)	25
Stack (mm)	530
Reach (mm)	423

Tecaro Evo 10

	Gent				Lady				Wave		
Rahmenhöhe (mm)	480	530	580	610	450	500	530	580	450	500	550
Oberrohr (mm)	575	590	605	620	575	575	590	605	595	600	615
Steuerrohr (mm)	140	160	185	225	160	160	160	185	160	190	220
Radstand (mm)	1110	1120	1130	1140	1123	1111	1120	1130	1135	1136	1146
Kettenstrebe (mm)	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484
Sitzwinkel (°)	73,5	73	72,5	72	74	73,5	73	72,5	74	73,5	73
Lenkwinkel (°)	70,5	70,5	70,5	70,5	70	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5
Tretlageroffset (mm)	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Stack (mm)	616	635	659	696	633	635	635	659	597	626	654
Reach (mm)	392	396	397	394	394	387	396	397	424	415	415

PEGASUS E-BIKE GEOMETRIEN

Shimano

Opero E8F Di2 | Opero E8R Di2

	Gent				Trapez				Wave		
Rahmenhöhe (mm)	**480**	**530**	**580**	**610**	**450**	**500**	**530**	**580**	**450**	**500**	**550**
Oberrohr (mm)	570	585	600	615	565	580	595	610	585	600	615
Steuerrohr (mm)	140	160	185	225	160	160	160	185	160	175	185
Radstand (mm)	1085	1095	1111	1127	1087	1090	1105	1121	1107	1117	1132
Kettenstrebe (mm)	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470
Sitzwinkel (°)	73	72,5	72,5	72,5	73	72,5	72,5	72,5	73	73	73
Lenkwinkel (°)	70,5	70,5	70,5	70,5	70	70,5	70,5	70,5	70	70,5	70,5
Tretlageroffset (mm)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Stack (mm)	639	657	681	719	655	657	657	681	655	672	681
Reach (mm)	375	378	385	388	365	373	388	395	385	395	407

Opero Evo 11 Di2 | Opero Evo NU-E

	Gent				Trapez			
Rahmenhöhe (mm)	**480**	**530**	**580**	**610**	**450**	**500**	**530**	**580**
Oberrohr (mm)	570	585	600	615	565	580	595	610
Steuerrohr (mm)	140	160	185	225	160	160	160	185
Radstand (mm)	1085	1095	1111	1127	1087	1090	1105	1121
Kettenstrebe (mm)	470	470	470	470	470	470	470	470
Sitzwinkel (°)	73	72,5	72,5	72,5	73	72,5	72,5	72,5
Lenkwinkel (°)	70,5	70,5	70,5	70,5	70	70,5	70,5	70,5
Tretlageroffset (mm)	70	70	70	70	70	70	70	70
Stack (mm)	639	657	681	719	655	657	657	681
Reach (mm)	375	378	385	388	365	373	388	395

Suntour

Avanti E 26

	Deep
Rahmenhöhe (mm)	**450**
Oberrohr (mm)	650
Steuerrohr (mm)	175
Radstand (mm)	1216
Kettenstrebe (mm)	543
Sitzwinkel (°)	68
Lenkwinkel (°)	68
Tretlageroffset (mm)	45
Stack (mm)	605
Reach (mm)	406

Avanti E 700C

	Deep		
Rahmenhöhe (mm)	**460**	**490**	**530**
Oberrohr (mm)	655	655	655
Steuerrohr (mm)	175	175	175
Radstand (mm)	1234	1234	1234
Kettenstrebe (mm)	570	570	570
Sitzwinkel (°)	68	68	68
Lenkwinkel (°)	69	69	69
Tretlageroffset (mm)	60	60	60
Stack (mm)	639	639	639
Reach (mm)	397	397	397

Piazza E

	Gent				Trapez				Wave		
Rahmenhöhe (mm)	**480**	**530**	**580**	**610**	**470**	**500**	**530**	**580**	**470**	**510**	**550**
Oberrohr (mm)	590	605	620	630	590	600	610	625	585	600	615
Steuerrohr (mm)	140	155	175	195	140	150	155	175	175	185	195
Radstand (mm)	1161	1165	1181	1191	1161	1160	1170	1186	1176	1185	1193
Kettenstrebe (mm)	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
Sitzwinkel (°)	73	72,5	72,5	72,5	73	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5
Lenkwinkel (°)	70	70,5	70,5	70,5	70	70,5	70,5	70,5	68	68,5	69
Tretlageroffset (mm)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Stack (mm)	629	645	664	683	629	640	645	664	652	664	676
Reach (mm)	398	401	410	415	398	398	406	415	380	391	400

Piazza Evo

	Gent				Trapez				Wave		
Rahmenhöhe (mm)	**480**	**530**	**580**	**610**	**480**	**500**	**530**	**580**	**450**	**500**	**550**
Oberrohr (mm)	590	605	620	630	590	600	610	625	585	600	615
Steuerrohr (mm)	140	155	175	195	140	150	155	175	175	185	195
Radstand (mm)	1101	1104	1121	1131	1101	1099	1110	1126	1116	1124	1133
Kettenstrebe (mm)	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
Sitzwinkel (°)	73	72,5	72,5	72,5	73	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5
Lenkwinkel (°)	70	70,5	70,5	70,5	70	70,5	70,5	70,5	68	68,5	69
Tretlageroffset (mm)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Stack (mm)	629	645	664	683	629	640	645	664	652	664	676
Reach (mm)	398	402	410	415	398	398	406	415	380	391	400

In Kooperation mit:

GAASTRA

bugatti
we are europe

CONLEYS
THE FASHION ONLINE STORE

KAPTEN & SON

ic! berlin

ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG, Longericher Str. 2, 50739 Köln | Stand: November 2017. Änderungen vorbehalten.

Ihr Pegasus Fachhändler: